# PISOS DE LVT (LUXURY VINYL FLOORING)
## VINÍLICOS EN BANDAS

Pisos de avanzada tecnología en alto tráfico por su resistencia al agua y durabilidad.

The Flooring Company

NOVEL®

## DISEÑO Y NATURALIDAD

Los pisos vinílicos realzan todos los ambientes porque mantienen el diseño y naturalidad para las más exigentes necesidades de uso residencial y comercial que requieran fácil instalación, mantención y durabilidad sin perder la calidez.

## ALTO TRÁFICO

La capa cerámica de alto grado de desgaste permite una resistencia perfecta que supera la misma madera o pisos laminados, pudiendo ser utilizado bajo las condiciones más exigentes de uso y tráfico.

## VENTAJAS COMPARATIVAS

- 100% resistentes al agua
- Fácil mantención y limpieza
- Diseños y texturas de gran naturalidad y calidez.
- Terminación antideslizante
- Alta resistencia (Clase 33/42), a la abrasión y rayados
- Mayor comodidad para caminar o hacer ejercicios
- Gran resistencia a golpes de alto impacto
- Mayor aislación acústica

## MÚLTIPLES APLICACIONES

Hogar, restaurantes, hotelería, clínicas, comercio, gimnasios y supermercados.

The Flooring Company

# PISOS NOVEL LVT. **BANDAS VINÍLICAS**

— K3553 —

— S1802 —

— P3584 —

— P3547 —

— CDA190L-10 —

— K7069 —

— H8124 —



— M9025 —

— K9072 —



— K2403 —

Los colores/códigos que figuran en esta página son unicamente para venta internacional o bien a pedido.

The Flooring Company

ECOLÓGICO

RESISTENCIA AL AGUA

## PLACAS DE VINILO

Innovador producto de vinilo. La capa de PVC proporciona una durabilidad fuerte y un aspecto natural. La capa WPC hace que la estructura sea más estable y le da carácter como si fuera madera dura.



## LVT

Hecho de 100% puro vinilo virgen, con todos los aspectos de la calidad y de la salud bajo control. El sistema simple de clic ofrece instalación sin pegamento haciendo fácil y simple. Completamente reciclable, lo hace un producto perfectamente sustentable.

The Flooring Company

# PISOS NOVEL LVT. **BANDAS VINÍLICAS.**

## LÍNEA NOVEL 3 MM. DRY BACK PEGADO A CARPETA

ESPESOR: 3.00 mm.
MEDIDAS 184 X 950 mm.
TOP LAYER: 0.50 mm.
ACABADO: BP Mate
$M^2$ POR CAJA: 3.32
PESO POR CAJA: 18 kgs. aprox.
SOLIDEZ A LA LUZ: ≥ NIVEL 6
ENCASTRE: Adhesivo
FLAMABILIDAD: Clase I
ABSORCIÓN RUIDOS DE IMPACTOS: Hasta 10DB
ESTABILIDAD DIMENSIONAL: ≤ 0,25 mm.
PUNZONAMIENTO RESIDUAL: < 0,1 mm.
ESTÁTICA CUMPLE NORMA IRAN
USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL: AC4
ORIGEN COREA

The Flooring Company

# PISOS NOVEL LVT. BANDAS VINÍLICAS. **LÍNEA NOVEL 3 MM. DRY BACK**

1105

2221

1401

3131

1902

3122

The Flooring Company

# PISOS NOVEL LVT. **BANDAS VINÍLICAS.**

## LÍNEA NATURAL STYLE

ESPESOR: 4.30 mm. LVT
MEDIDAS: 219 x 1210/601 x 296 mm.
TOP LAYER: 0.50 mm.
ACABADO: BP Mate
$M^2$ POR CAJA: 3.18 / 2.67
MEDIDA DE CAJA: 2. 04
PESO POR CAJA: 25/21 kgs. aprox.
SOLIDEZ A LA LUZ: ≥ NIVEL 6
ENCASTRE: Click
FLAMABILIDAD: Clase I
ABSORCIÓN RUIDOS DE IMPACTOS: Hasta 10DB
ESTABILIDAD DIMENSIONAL: ≤ 0,25 mm.
PUNZONAMIENTO RESIDUAL: < 0,1 mm.
ESTÁTICA CUMPLE NORMA IRAN
USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL AC4
ORIGEN COREA

The Flooring Company

# PISOS NOVEL LVT. BANDAS VINILICAS. **LÍNEA NATURAL STYLE**

111-8



168-B08



111-12

205-07



103-5

09-10

The Flooring Company

# PISOS NOVEL LVT. BANDAS VINILICAS. **LÍNEA NATURAL STYLE**

112

7311

5106

7312

6023

7313

6071

The Flooring Company

## PISOS DE ALTA TECNOLOGIA

**WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE)**

El piso WPC está emergiendo como una de las categorías más populares hoy en día.
Aunque la palabra "madera" aparece en el nombre, la mayoría de los productos WPC **no contienen madera**. WPC es un material compuesto, típicamente impermeable, rígido y estable. Los productos de WPC se refieren comúnmente a un tablón de vinilico mejorado, pisos de vinilico de lujo o vinilo impermeable.

**¿Tiene WPC ventajas sobre el laminado?**

La mayor diferencia entre WPC y pisos laminados es que WPC es a menudo impermeable y apropiado para situaciones donde el laminado no debe ser utilizado, como baños. La capa de desgaste de vinilico de WPC ofrece mayor amortiguación y absorbe el sonido para que sea un piso más tranquilo.

**¿Cómo es WPC diferente de LVT?**

Esta diferencia más grande es que WPC es impermeable, así que se puede colocar sobre la mayoría de los subpisos con poca preparación. Un piso de vinilico tradicional tiene cierta flexibilidad que mostrará cualquier desigualdad en el subsuelo. El núcleo rígido del suelo WPC permite opciones de formato más largas y más amplias. Además, no necesita preocuparse tanto por la preparación de su uso sobre las grietas.

The Flooring Company

# PISOS NOVEL LVT. **BANDAS VINÍLICAS.**

## LÍNEA LUXURY VINYL FLOOR

ESPESOR: 5.50 mm. WPC-LVT
MEDIDAS: 176 X 1230
TOP LAYER: 0.50 mm.
ACABADO: BP Mate
$M^2$ POR CAJA: 2.5976
PESO POR CAJA: 20 kgs. aprox.
SOLIDEZ A LA LUZ: ≥ NIVEL 6
ENCASTRE: Click
FLAMABILIDAD: Clase I
ABSORCIÓN RUIDOS DE IMPACTOS: Hasta 10DB
ESTABILIDAD DIMENSIONAL: ≤ 0,25 mm.
PUNZONAMIENTO RESIDUAL: < 0,1 mm.
ESTÁTICA CUMPLE NORMA IRAN
USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL AC4
ORIGEN COREA

The Flooring Company

# PISOS NOVEL LVT. BANDAS VINILICAS. **LÍNEA LUXURY VINYL FLOOR**

YJHW1391

YJHW1368

YJHW1329

The Flooring Company

# PISOS NOVEL LVT. **BANDAS VINÍLICAS.**

## LÍNEA LUXURY STYLE

ESPESOR: 7.00 mm. WPC-LVT
MEDIDAS: 179 X 1220 mm.
TOP LAYER: 0.50 mm.
ACABADO: BP Mate
$M^2$ POR CAJA: 2.184
PESO POR CAJA: 18 kgs. aprox.
SOLIDEZ A LA LUZ: ≥ NIVEL 6
ENCASTRE: Click
FLAMABILIDAD: Clase I
ABSORCIÓN RUIDOS DE IMPACTOS: Hasta 10DB
ESTABILIDAD DIMENSIONAL: ≤ 0,25 mm.
PUNZONAMIENTO RESIDUAL: < 0,1 mm.
ESTÁTICA CUMPLE NORMA IRAN
USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL AC4
ORIGEN COREA

The Flooring Company

# PISOS NOVEL LVT. BANDAS VINILICAS. **LÍNEA LUXURY STYLE**

104-7

156-8

104-8

121-24

The Flooring Company

# PISOS NOVEL LVT. **BANDAS VINÍLICAS.**

## LÍNEA LUXURY STYLE LONG

ESPESOR: 7.00 mm. WPC-LVT
MEDIDAS: 179 X 1524 mm.
TOP LAYER: 0.70 mm.
ACABADO: BP Mate
$M^2$ POR CAJA: 2.728
PESO POR CAJA: 26 kgs. aprox.
SOLIDEZ A LA LUZ: ≥ NIVEL 6
ENCASTRE: Click
LICK CLASE I
ABSORCIÓN RUIDOS DE IMPACTOS: Hasta 10DB
ESTABILIDAD DIMENSIONAL: ≤ 0,25 mm.
PUNZONAMIENTO RESIDUAL: < 0,1 mm.
ESTÁTICA CUMPLE NORMA IRAN
USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL AC4
ORIGEN COREA

The Flooring Company

# PISOS NOVEL LVT. BANDAS VINILICAS. **LÍNEA LUXURY STYLE LONG**

YDM05-14

305L-7

L -111/7

305L-8

305L-12

The Flooring Company

# CASOS

OFICINAS
UNIVERSAL STUDIOS
ARGENTINA

LOCAL DEXTER
PISOS LVT. COLLECCION NOVEL
CEMENTO ALISADO

PISOS VINILICOS NATURAL COLLECTION.
DISEÑO 6023 - 4.3 MM.

The Flooring Company

# The Flooring Company

**CONTACTO**

/flooring.company

the_flooring_co

www.theflooringco.com.ar